

2024 年危险废物污染环境防治信息公开

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，产生、收集、贮存、利用固体（危险）废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境信息，主动接受社会监督。结合我公司实际情况，现将 2024 年危险废物污染环境防治信息公开如下：

一、危险废物产生单位信息公开：

企业名称：株洲华新环境危废处置有限公司

地址：株洲市渌口区龙船镇湖塘村华新水泥厂区内

公司负责人及电话：阮征. 13545494010

危险废物收集、贮存、利用规模：35216 吨/年

危险废物贮存设施数量：危废仓库 2 处

危险废物贮存设施面积：2208 平方米

危险废物贮存设施贮存能力：1500 吨



危险废物污染防治责任信息牌

序号	名称	废物类别	危险特性	来源	处理方式	注意事项	管理部门	责任人	处置部门	责任人
1	废药渣	HW02	毒性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、腐蚀性，长期接触可致严重皮肤灼伤，对水体及周围土壤可造成污染	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
2	废活性炭	HW05	易燃性、毒性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、腐蚀性，长期接触可致严重皮肤灼伤，对水体及周围土壤可造成污染	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
3	废有机溶剂	HW06	易燃性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、禁止露天堆放、禁烟火、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
4	废有机溶剂与余氯	HW06	易燃性、毒性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、腐蚀性、易燃性、禁止露天堆放、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
5	废有机溶剂与余氯	HW06	易燃性、腐蚀性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、腐蚀性、禁止露天堆放、禁烟火、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
6	废：废药渣	HW02	毒性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、禁止露天堆放、禁烟火、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
7	废药渣	HW02	毒性、易燃性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、腐蚀性、禁止露天堆放、禁烟火、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
8	废有机溶剂	HW06	易燃性、腐蚀性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、腐蚀性、禁止露天堆放、禁烟火、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
9	废有机溶剂	HW06	易燃性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、禁止露天堆放、禁烟火、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
10	废有机溶剂	HW06	易燃性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、禁止露天堆放、禁烟火、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
11	废药渣	HW02	毒性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、禁止露天堆放、禁烟火、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
12	废药渣	HW02	毒性、易燃性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、腐蚀性、禁止露天堆放、禁烟火、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
13	废药渣	HW02	毒性、易燃性、腐蚀性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、腐蚀性、禁止露天堆放、禁烟火、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟

第一责任人：毛娟

电话：13974069318

第二责任人：应雨锋

电话：15886387687

区环保部门负责人：刘珏伶

电话：17307331219

区环保片区负责人：祝梦君

电话：17307331206

株洲市生态环境局统一监制

自产危险废物污染防治责任信息牌

序号	名称	废物类别	危险特性	来源	处理方式	注意事项	管理部门	责任人	产生部门	责任人
1	废液	HW49	腐蚀性、刺激性、易燃性	废液回收	委托危险废物处置	有毒、腐蚀性，长期接触可致严重皮肤灼伤；对水体及周围土壤可造成污染；禁烟火不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	化验室	肖立群 熊班
2	废包装材料	HW49	毒性、易燃性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、腐蚀性，长期接触可致严重皮肤灼伤；对水体及周围土壤可造成污染；禁烟火不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟
3	废活性炭	HW05	易燃性	生产过程中产生	委托危险废物处置	有毒、禁止露天堆放、禁烟火、不得与其他废物混装	安全环保部	肖高博	生产部	毛娟

第一责任人：毛娟

电话：13974069318

第二责任人：应雨锋

电话：15886387687

区环保部门负责人：刘珏伶

电话：17307331219

区环保片区负责人：祝梦君

电话：17307331206

株洲市生态环境局统一监制

1、厂区设置 2 座危废暂存库，建筑面积 2206 平方，用于厂区内产生及收集的危险废物的暂存，已进行防渗处理，在已原有的地面上铺设 2.0mm 防渗膜，铺设完成后在膜上方浇制 200mm 的混凝土，每个库房都设有废水收集池。危废

仓库产生废气经风机到水泥回转窑高温处理达标后经总排气筒排放。

2、**应急措施：**危险废物发生泄漏时，一旦发生异常，当班人员立即上报车间主任，车间主任马上通知厂区危废责任人，立即组织应急救援人员赶往事发地点，按照公司编制的环境应急救援预案进行处置。厂区及危险废物暂存库均配备有应急物资。

二、2024 年度危险废物管理计划。



湖南固体废物管理系统

2025年度计划

危险废物管理计划

管理计划列表

年度	册本	状态	计划开始日期	操作
2025	1	已生效	2025-01-02 12:23	查看 删除 修改 新增
2024	3	已生效	2024-09-23 14:41	查看 删除 修改 新增
2023	5	已生效	2023-10-08 10:18	查看 删除 修改 新增

株洲华新环境危废处置有限公司

2024 年 12 月 30 号